



motonavis.hr



polietilenski čamci whaly

Whaly polietilenski čamci spadaju u vrstu vrlo sigurnih i stabilnih čamaca, što ih čini idealnim za razonodu, ribolov, pomoćnim čamcima na brodicama, škole jedrenja, rekreaciju, zaštitu okoliša i u profesionalne svrhe za zaštitu i spašavanje.

Čamci raspolažu izuzetno prostranim unutrašnjim prostorom, a njihove glatke površine pružaju izuzetno ugodan osjećaj tijekom boravka na čamcu.

Posebni faktor sigurnosti predstavlja činjenica da su Whaly čamci proizvedeni u jednom komadu bez spojeva. Polietilen je materijal izuzetne čvrstoće i mala je vjerojatnost oštećenja i potrebe popravka, no u slučaju potrebe može se jednostavno popravljati.

Polietilen ima vrlo dobra plutajuća svojstva i vrlo je pogodan za gradnju čamaca, može se reciklirati i zato se može reći da je prijatelj okoline.



# Whaly

## polietilenski čamci



# Whaly

izdržljivost polietilenskih  
čamaca Whaly



saznajte više gledajući film

Dizajn, metoda proizvodnje i robusnost visokokvalitetnog polietilena su osnovica Whalijevih čamaca.

To su čamci sa dvostrukim dnom, izrađeni u jednom komadu bez spojeva, izdržljivi, robusni, lagani i UV stabilizirani. Odlikuju se posebnim dizajnom, sigurnošću i lakim održavanjem.



dužina* (m)	4,50
širina* (m)	1,75
nosivost (osoba) CE kat.C/D	6/8
nosivost (kg) CE kat.C/D	580/730
maks. snaga motora (kW/KS)	45/60
maks. težina motora (kg)	120
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	317

standardne boje

**WHALY 455R Professional**



dužina* (m)	3,95
širina* (m)	1,75
nosivost (osoba) CE kat.C/D	6/6
nosivost (kg) CE kat.C/D	522
maks. snaga motora (kW/KS)	38/50
maks. težina motora (kg)	118
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	210

standardne boje

**WHALY 400**



dužina* (m)	4,99
širina* (m)	2,10
nosivost (osoba) CE kat.C/D	8/10
nosivost (kg) CE kat.C/D	850/980
maks. snaga motora (kW/KS)	59,2/80
maks. težina motora (kg)	170
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	467

standardne boje

**WHALY 500R80 Professional**



dužina* (m)	4,50
širina* (m)	1,75
nosivost (osoba) CE kat.C/D	6/8
nosivost (kg) CE kat.C/D	580/730
maks. snaga motora (kW/KS)	30/40
maks. težina motora (kg)	120
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	290

standardne boje

**WHALY 455**



dužina* (m)	3,80
širina* (m)	1,75
nosivost (osoba) CE kat.C/D	6/8
nosivost (kg) CE kat.C/D	600/675
maks. snaga motora (kW/KS)	22,5/30
maks. težina motora (kg)	102
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	168

standardne boje

**WHALY 380**



dužina* (m)	4,99
širina* (m)	2,10
nosivost (osoba) CE kat.C/D	10/12
nosivost (kg) CE kat.C/D	1.050/1.200
maks. snaga motora (kW/KS)	45/60
maks. težina motora (kg)	120
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	450

standardne boje

**WHALY 500R Professional**



dužina* (m)	4,35
širina* (m)	1,75
nosivost (osoba) CE kat.C/D	8/10
nosivost (kg) CE kat.C/D	850
maks. snaga motora (kW/KS)	30/40
maks. težina motora (kg)	102
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	200

standardne boje

**WHALY 435R Professional**



dužina* (m)	3,10
širina* (m)	1,73
nosivost (osoba) CE kat.C/D	4/6
nosivost (kg) CE kat.C/D	488
maks. snaga motora (kW/KS)	7,4/10
maks. težina motora (kg)	52
krmenno zrcalo	S
težina (kg)	105

standardne boje

**WHALY 310**



dužina* (m)	4,99
širina* (m)	2,10
nosivost (osoba) CE kat.C/D	10/12
nosivost (kg) CE kat.C/D	1.030/1.180
maks. snaga motora (kW/KS)	38/50
maks. težina motora (kg)	120
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	420

standardne boje

**WHALY 500**



dužina* (m)	4,35
širina* (m)	1,75
nosivost (osoba) CE kat.C/D	8/10
nosivost (kg) CE kat.C/D	850
maks. snaga motora (kW/KS)	22,5/30
maks. težina motora (kg)	102
krmenno zrcalo	L
težina (kg)	186

standardne boje

**WHALY 435**



dužina* (m)	2,70
širina* (m)	1,50
nosivost (osoba) CE kat.C/D	3/4
nosivost (kg) CE kat.C/D	356
maks. snaga motora (kW/KS)	6/8
maks. težina motora (kg)	44
krmenno zrcalo	S
težina (kg)	77

standardne boje

**WHALY 270**

\*Dimenzije se odnose na dužinu i širinu preko svega, te mogu odstupati od homologacijskih.

Posebne boje po zahtjevu uz nadoplatu - ovisno o raspoloživosti. Oprema se ugrađuje samo kada se isporučuje paket čamac sa motorom. Ostala oprema prema posebnom cjeniku.

Maksimalna snaga motora u kW i KS odgovara i u skladu je sa podacima proizvođača.

Prospekt je informativnog karaktera te je moguće da se aktualne izvedbe proizvoda u manjoj mjeri razlikuju od prikazanih na fotografijama. Ispričavamo se i ne preuzimamo odgovornost za moguće tiskarske pogreške.

uz Suzuki motore

THE  
**ULTIMATE**  
OUTBOARD MOTOR





polietilenski čamci whaly



dužina* (m)	2,10
širina* (m)	1,16
nosivost (osoba)	2
nosivost (kg)	165
maks. snaga motora (kW/KS)	1,9/2,5
maks. težina motora (kg)	20
krmeno zrcalo	S
težina (kg)	42

standardne boje




## WHALY 210



dužina* (m)	2,90
širina* (m)	0,80
nosivost (osoba)	1
težina (kg)	22

standardne boje



## WHALY FUNBOARD

Whaly polietilenski čamci proizvode se u Holandiji metodom rotacijskog lijevanja polietilena, u jednoj od najvećih tvornica u Evropi specijaliziranoj za rotacijski lijev. Proizvodni postupak predviđa upotrebu kalupa punjenom potrebnom količinom polietilenskog granulata, postavljenog u rotacioni okvir. Okvir se postavlja u pećnicu, stalno rotira po određenom programu i zagrijava. Na kraju se temperatura postepeno smanjuje i polietilen skrućuje. Čamac se vadi nakon hlađenja.

## oprema



INOX PRIVEZNI SET - "D" PRSTEN - POSTOLJE ZA VESLA - VESLA



UPRAVLJAČKA KONZOLA



ROLL BAR



TENDOLINA / TENDA



INOX REZERVOAR



SJEDALO SA SPREMIŠTEM



INOX OGRADA



INOX LJESTVE



JASTUCI

detaljnije i više o opremi za čamce Whaly, na našim web stranicama [motonavis.hr](http://motonavis.hr)



polietilenski čamci whaly / oprema

Prospekt je informativnog karaktera te je moguće da se aktualne izvedbe proizvoda u manjoj mjeri razlikuju od prikazanih na fotografijama. Ispričavamo se i ne preuzimamo odgovornost za moguće tiskarske pogreške.

ekskluzivni distributer za izvanbrodske motore SUZUKI, Pod Jelšun 6, Rijeka  
Tel. +385 (0)51 213 955, Gsm +385 (0)98 207 655, [motonavis@motonavis.hr](mailto:motonavis@motonavis.hr)  
[www.motonavis.hr](http://www.motonavis.hr) - [www.suzuki-marine.hr](http://www.suzuki-marine.hr)

